


# മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയത്വാർಥി തൊഴിലുംപ് പ്ലതി

FAQ



മഹാത്മാഗാന്ധി എൻ.ആർ.എൽ.ജി.എസ്.  
സംസ്ഥാന മിഷൻ, തദ്ദേശസ്വരാധാരണവകുപ്പ്

5-ഓ നില, സ്വരാജ് ഭവൻ, നന്ദൻകോട്,  
കവടിയൽ, തിരുവനന്തപുരം-695003, കേരളം  
ഫോൺ: 0471-2313385, ഫാക്സ്: 0471-2312385

ഇ-മെയിൽ: mgnregakerala@gmail.com  
വൈബ്ലൈസ്റ്റ്: www.nregs.kerala.gov.in

കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോകൽ  
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (കില)

മൃളകുന്നത്തുകാവ് പി.ഓ  
തൃപ്പൂർ 680581, കേരളം  
ഫോൺ: 0487-2207000

ഇ-മെയിൽ: info@kila.ac.in  
വൈബ്ലൈസ്റ്റ്: www.kila.ac.in



## FAQ

2019 മാർച്ച് മാസം 20-ാം തീയതി മുതൽ ഏപ്രിൽ മാസം 3-ാം തീയതിവരെ തൃശ്ശൂർ കിലൈലും അനുബന്ധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സാങ്കേതിക വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും, ഏപ്രിൽ 29, 30 തീയതികളിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, മേയ് 14, 15 തീയതികളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ചും പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. പരിശീലനങ്ങളുടെ അവസാന സെഷ്യനുകളിൽ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് നൽകുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അപ്രകാരം ലഭ്യമായ സംശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രോഡീകരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോദ്യാത്തര രൂപത്തിൽ ചുവരെ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

- 
1. ഇലക്ട്രോണിക് എം ബുക്ക് സുക്ഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മാന്യൻ എം ബുക്കും എഴുതി സുക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ?

മാന്യൻ എം ബുക്കിന് പകരം ഇലക്ട്രോണിക് എം ബുക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ മാന്യൻ എം.ബുക്കിന് പകരം ഇലക്ട്രോണിക് എം.ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

- 
2. ഇലക്ട്രോണിക് എം ബുക്കിന്റെ പ്രിൻ്റിനെ ബില്ലിനു പകരമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ?

ഇലക്ട്രോണിക് എം ബുക്കിന്റെ പ്രിൻ്റിനെ ബില്ലിനു പകരമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

- 
3. എന്താണ് ഡാറ്റ്?

ഒരു നിശ്ചിത പ്രവർത്തി പുർത്തെക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന താണ് ഡാറ്റ്.

- 
4. എന്താണ് Rate (നിരകൾ)?

ഡാറ്റയിൽ ആവശ്യമായ വരുന്ന തൊഴിലാളിയുടെയും സാധന സാമഗ്രികളുടെയും നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ അവിഭാഗം തൊഴിലാളികളുടെ വേതന നിരക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൂരണപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്.

DSOR (Delhi Schedule of Rates)ൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധന സാമഗ്രികളുടെയും, വിഭാഗം, അർബു വിഭാഗം തൊഴിലാളികളുടെയും, Rent for implements ന്റെയും പ്രാദേശിക നിരക്കുകൾ 27 LMR Location അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതത് PWD ബിൽഡിംഗ്‌സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ LMR നിരക്കായി ഓരോ മുന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ PRICE Software-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അവ PRICE Software-ൽ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താതെ SECURE Software-ലും ചേർക്കുന്നു.

DSOR ലെ ഉൾപ്പെടാത്ത സാധന സാമഗ്രികളുടെ നിരക്കുകൾ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ അധ്യക്ഷന്മാരും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ/അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (തസ്വഭവ), പ്രിൻസിപ്പൽ കൂഷി ഓഫീസർ, സോറ്റിൽ സർ വേ ജില്ലാ ഓഫീസർ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫോക്സ് എ.എ.എൻവിവർ അംഗങ്ങളായും അടങ്കിയ സമിതി മാർക്കറ്റ് നിരക് (MR) നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. ഇവയ്ക്ക് സംസ്ഥാനമിഷൻ MR Code നൽകിയശേഷം സെക്യൂറിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

---

**5. എന്താണ് Observed Data (OD)?**

നിലവിൽ Observed Data എന്ന Chapter സെക്യൂറിൽ ഇല്ല. പകരമായി NREGA Kerala data 80th Chapter-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. സെക്യൂറിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഡാറ്റ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്നപക്ഷം അത് തയ്യാറാക്കി പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തലും സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയശേഷം ബ്ലോക്ക് A.Ex.E-യ്ക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും തുടർന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജില്ലാതലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നിനിയറുടെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാന മിഷൻ നൽകേണ്ടതും സെക്യൂറിൽ 80th Chapter-ൽ ലഭ്യമാവുന്നതുമാണ്.

---

**6. എന്താണ് Template?**

സാങ്കേതിക അനുമതി നേടിയ മാതൃകാ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ Template ആയി സെക്യൂറിൽ create ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ create ചെയ്ത Template കൾ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെയും എ.ഇ. ലോഗിനിൽ ലഭ്യമാവുകയും ആയതിൽ തദ്ദേശീയമായി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ആയത് വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്.

---

**7. ടെംപ്ലറ്റുകൾ എങ്ങനെ കൂടിച്ചേരിക്കാൻ സാധിക്കും?**

സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമായ മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അക്രഡിറ്റെഡ് എഞ്ചിനീയർമാർ ബ്ലോക്ക് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ എ.ഇ.എൽ.മാർക്ക് നൽകുകയും തുടർന്ന് സംസ്ഥാന മിഷൻ നിൽക്കേണ്ട സമർപ്പിക്കുന്ന മുറിയ്ക്ക് ടെംപ്ലറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

---

**8. പദ്ധതിയിൽ എ.ഇ.ഈ ലോഗിനിൽ ടെംപ്ലറ്റ് കുറയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സഹകരം ലഭ്യമാക്കുമോ?**

ഇല്ല.

---

**9. ചുവടെ പറഞ്ഞിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഡാറ്റ/റോക്കൾ സെക്യൂറിൽ ലഭ്യമാക്കുമോ?**

- ഗ്രാമപിയോൺ നെറ്റ്,
- ടാർപ്പോളിൻ,
- നഷ്ടസി,
- ജിയോടെക്സിസ്റ്റ് നെറ്റ്,
- റൂഫോംഗിനുവേണ്ട ജി.എസ്/ജി.ഐഎ പ്രീറ്റ്/GI Trafford sheet,
- കൃഗ്രിംഗ് ഓഫ് ബീക്സ് (curing of bricks)
- ലാറ്ററിറ്റേറ്റ് സ്റ്റോൺ (laterite stone)

- h) മഴവെള്ള സംഭരണത്തിനുള്ള ഡാറ്റ്
- i) ചെളി കുത്തൽ
- j) ഇൻറ് ലോക്ക് (Inter lock)
- k) ബിറ്റുമൻ ടോപ് (Bitumen top)
- l) ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് (Flush tank)
- m) പോട്ടിംഗ് മിക്സുചർ ചെലവ് (Cost of potting mixture)
- n) പ്ലേഗ്രൗണ്ട് ഗ്രാസ് (Play ground grass)

### **വിശദീകരണം ശ്രദ്ധിക്കുക**

- a) ഗ്രാബിയോൺ നെറ്റ് - നിലവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ്.
  - b) ടാർപോളിം - നിലവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ്.
  - c) നശ്സറി -സൈക്കുർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ Chapter 80.8-ൽ ലഭ്യമാണ്.
  - d) ജിയോഅക്സിസ് - നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്.
  - e) റൂഫിംഗിനുവേണ്ട ജി.എസ്/ജി.ഐ ഷീറ്റ്/GI Trafford sheet - 0.35mm Trafford sheet എം രേഖാചിത്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  - f) curing of bricks - എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  - g) laterite stone നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്.
  - h) മഴവെള്ള സംഭരണത്തിനുള്ള ഡാറ്റ് - ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
  - i) ചെളി കുത്തൽ - Embankment (പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ്.
  - j) Inter lock -സൈക്കുർ 80.8.34 Specification പരിശോധിക്കുക
  - k) Bitumen top - നിലവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
  - l) Flush tank-ലഭ്യമാണ്.
  - m) Cost of potting mixture - നിലവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ്.
  - n) Play ground grass - നിലവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ്.
10. സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്കിൽ കണണ്ടുവരുന്ന മുള, ഇംഗ്രേസിയ വസ്തുക്കൾക്ക് (പ്രാധാന്യം നൽകി ഡാറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശോധിക്കുമോ?
- മുളയുടെ ഡാറ്റ് നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമായ ഇനങ്ങളുടെ ഡാറ്റ് ജില്ലാതലുത്തിൽ അംഗീകാരം വാങ്ങി സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സൈക്കുർ ചേർക്കുന്നതാണ്.

- 
11. ടോപ്പാന്റേഷൻ സ്റ്റീൽ പ്രോട്ടക്ഷൻ ശാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ?
- വൃക്ഷത്തെകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാകുന്ന മുള, ഇറ, ശീമക്കാനു തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾക്കാണ് വേലി നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.
- 
12. ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെയും പ്രത്യേകമായ ടെപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?
- പ്രത്യേകമായ ടെപ്പോൾകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.
- 
13. വിഭൂത പ്രവേശങ്ങളിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വിതരണകാർമ്മകാർ കാണിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
- വിതരണകാർമ്മായുള്ള കരാറുകളിൽ “പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏത് പ്രദേശത്തും സാധന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യണം” എന്ന വ്യവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. കൂടാതെ 50 മീറ്ററിൽ അധികമാണെങ്കിൽ മാത്രം extra lead-ൻ data ലഭ്യമാണ്.
- 
14. കരാറുകാർ ഈ പദ്ധതിയിലുണ്ടോ ?
- കരാറുകാർ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമല്ല. വിതരണകാർത്തിൽ നിന്നും ബില്ലുകൾ സ്വീകരിച്ച് സാധന സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ചെയ്തുവരുന്നത്.
- 
15. കുട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് (Brick Manufacturing Unit)-ൽ അർബ-വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ നിരക്ക് ലഭ്യമായി കാണുന്നില്ല.
- കുട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്യൂറി Chapter80-ൽ ഒരിംഗ് ഡാറ്റ ലഭ്യമാണ്. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുട നിർമ്മാണത്തിനായി 80.18.1-ലും മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒക്കെ കോണ്ട് കുടകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 80.18-ലുമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കുട നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള 80.18.1 ഡാറ്റയിൽ അർബ-വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ നിരക്ക് ലഭ്യമാണ്. 80.18-ൽ ആയത് ലഭ്യമല്ല.
- 
16. 50000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജിയോടാശിംഗ് ആവശ്യമാണോ?
- ആവശ്യമാണ്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റുകൂടുന്നോട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാതെ മുമ്പും, പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നോടും, പുർത്തീകരണത്തിന് ശേഷവും ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ, 50,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നോടും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് (During photo) 30% ചെലവ് പരിധി ബാധകമല്ലാത്തതും ഏത് സമയത്തും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളുടെ ഫോട്ടോ (During photo) എടുക്കാവുന്നതുമാണ്. 50,000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കും 3 ഫോട്ടോകൾ നിർബന്ധമാണ്.

17. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ?

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനുള്ള നടപടികൾ മിഷനിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

18. ഓട്ട - മാക്കളുർ ടെടൽ എന്ന പേരിലാണ് ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈത്തരത്തിലാകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

CPWD ഡാറ്റയാണ് നാം അവലംബിക്കുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് ഈത്തരത്തിൽ മാത്രമേ ഡാറ്റയിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയുള്ളൂ.

19. ഡേറ്റകൾ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലോ, തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റ് മാർഗ്ഗം അളിലോ കമീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.

Spec-കൾ നിലവിൽ നന്നൻ ഫോർമാറ്റിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. 80th Chapter-ൽ ഉള്ള ഡാറ്റക്കമീകരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

20. ജി.എസ്.ടി ബിൽ ലഭിക്കാത്ത കത്തകൾ, മുള, വെട്ടുകള് എങ്ങനെ വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും.

ജി.എസ്.ടി ബാധകമായ ഇനങ്ങളിൽ അവ ഉൾപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആയതുകൊണ്ട് ജി.എസ്.ടി ബിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സാധാരണമായി വാങ്ങുന്നതിന് ശാമിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

21. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നിലവിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈനി ഓരോ പ്രവൃത്തി കൾക്കും ഭരണാനുമതി ആവശ്യമാണോ?

ആവശ്യമാണ്.

22. അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയർ/ഓവർസൈയർ - എത്ര രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്/മെഷ്രെമേറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയും.

ഓവർസൈയറിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് പരിധിയില്ല.

ഓവർസൈയറിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയും, അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് പരിധി ഇല്ലാതെയും മെഷ്രെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

ഓവർസൈയറിൽ ചെക്ക് മെഷ്രെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അക്രഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് 5 ലക്ഷം വരെയും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ചെക്ക് മെഷ്രെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

23. അഞ്ചലകൾ രൂപ വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് മാത്രമേ ഓവർ സിയർമാർക്ക് എടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എ.ഇ. ഇല്ലാത്ത ശ്രാമ പഠായത്തുകളിൽ ബ്ലോക്ക് എ.ഇ.മാർക്ക് അധികാരം നൽകുന്നത് ഉചിത മായിരിക്കും.

ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ തന്നെ ഈർ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

24. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവേവസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹകര്യം ലഭ്യമാണോ?

നിലവിൽ ഈ സഹകര്യം SECURE Software-ൽ ലഭ്യമല്ല. പ്രസ്തുത വിഷയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സജീവ പരിഗണനയിലാണ്.

25. സിമൺ കുട അനുപാതം മുൻപ് 1:3:6 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 1:5:10 ആണ്. ബലത്തെ ബാധിക്കുമോ?

IS 2185 (PART I)-2005 (പ്രകാരം Solid Concrete Block ന് minimum 4 N/MM<sup>2</sup> ഉം Average compressive strength 5N/MM<sup>2</sup> ഉം ആണ്. ഈ ബലത്തിന് 1:5:10 മിക്ക് മതിയാകും (Please refer IS 2185 Part I 5 for hollow and solid concrete blocks).

26. എ.പി.എൽ.കാരുടെ ഭൂവികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റൊക്കും സാധിക്കുമോ?

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഒന്നാം പട്ടികയുടെ 5-ാം വാൻഡകയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള മുൻഗണനാ വിലാശങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റൊക്കുത്തശേഷം ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ ഭൂമിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റൊക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തി ഏറ്റൊക്കുന്നേം ഭൂവികസനം 5 ഏക്കർക്കിൽത്താഴെ മാത്രം ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും കൂടാതെ കൂഷി-അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെ ആശയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കൂടുംബം ആയിരിക്കുകയും വേണം. ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത മാസ്റ്റർ ഫൂനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റൊക്കുന്നതെങ്കിൽ നീർത്തടത്തിൽ ഏറ്റു ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ മുൻഗണന പ്രകാരമല്ലാതെ ഏറ്റൊക്കാം.

27. ജി.എസ്.റ്റി. ബില്ലിൽ Conveyance charges ഇല്ല. എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം?

നിലവിൽ സാധാരണ സാമഗ്രികളുടെ എൽ.എ.ആർ റിക്കുന്നത് Conveyance, loading, unloading, octroi, royalty മുതലായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്.

28. ജി.എസ്.റ്റി. ബില്ല് ഇല്ലാക്കിൽ പകരം സംവിധാനം

ജി.എസ്.റ്റി. ബില്ല് നീർബന്ധമാണ്.

29. ജി.എസ്.റ്റി. ബില്ലുകളും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുവരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ എൽ.എ.ആർ. നിരക്കുകളും തമിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളപ്പോൾ ഇവ കൈമീകരിക്കുന്നത് എപ്പോരും?

തുക അനുവദിക്കുവേശ എൽ.എ.ആർ നിരക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാ അദുന കുറവെന്ന നിരക്കോ ഏതാണോ കുറവ് അതിന് മാത്രമേ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

30. ട്രി.ഡി.എസ് 2% നിരക്കിൽ പിടിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ എ.എ.എസ്.എ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല.

എ.എ.എസ്.എ ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ശ്രാമവികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

31. ഫാം പോണ്ടിന്റെ മെറ്റീറിയൽ കംപോൺന്റ് ഗുണനിംഖാവ് നേരിട്ട് വാ അദുനതിന് തടസ്സമുണ്ടാ?

തടസ്സമീലി

32. കുളം നിർമ്മാണത്തിന് അർബ വിവർഭവ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നീല്ല.

CPWD data പ്രകാരം കുളം നിർമ്മാണത്തിന് Earth work excavation data അവിവർഭവ തൊഴിലാളികളെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ളതാണ്.

33. വെണ്ടർമ്മാർ സാധനം സല്ലേ ചെയ്യുവോൾ ബില്ലുകൾ സുക്ഷിക്കേണ്ടതു ണ്ണാ?

കൃത്യമായും ധയലിൽ സുക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

34. ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ Delete ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?

MIS- റെ zero expenditure ആണെങ്കിൽ Delete ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന താണ്.

35. ലൈഫ് വീടുകളുടെ ജിയോ ടാഗിംഗ് വി.ഇ.എ.മാരെ എൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഇല

36. ജിയോ ടാഗിംഗിൽ വിവർഭവരായ മെറ്റുമാരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധിക്കുകയില്ല.

37. കുടുംബഗ്രീഡെ വെണ്ടർ ആക്കാൻ കഴിയുമോ?

നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റിന് സാധനം സല്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് കുടുംബഗ്രീഡെ സി.ഡി.എസ്.എ വെണ്ടർ ആക്കാവുന്ന താണ്.

38. First-aid box-ക്ക് ගෙවා ඇති ව්‍යුහ නිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රතිච්ඡාලීය ත්‍රිත්වය?

Admin fund-ൽ നിന്മാം ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്.

39. ഓവർസിയർമാർക്ക് ലോറിൻ ഉണ്ടോ?

ഒരു ശ്രാമപദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ രണ്ട് ഫോറിൻ ലഭ്യമാണ്. ഒന്ന് സെക്രട്ടറിക്കും കൂടാതെ അക്കയിറ്റയ് എഞ്ചിനീയർ/ഓവർസിയർ ക്കുമാണ്.

40. മുന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ LMR updationസാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഒരു സാധനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും ഇങ്ങനെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യണം?

നിലവിൽ ഇപ്രകാരം മാത്രമെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

41. Building Material Unit- ലെ നിർമ്മിക്കുന്ന കുട്ടകൾ വ്യക്തിഗത കംപോള്സ് പിരുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

அனுங்குவத் மாஸ்ஸில் ஸம்கூலம் 2019-20 பிரகாரம் இதற்கென்றால் நிறமினி கூடும் கட்டுப்பு வழக்கிறது காலோயாஸ் பிரீக்ஸிக்கு உபயோகிக்காவும் என்றார்கள். இதற்கென்றால் கட்டுப்பு உபயோகிக்கூடுவோல் அதற்கிணங்க செலவு விடித்து நிறுப்பு கூரவு செய்யுத்தார்கள்.

42. അവിഭാഗം തൊഴിലാളികൾക്ക് എപ്പറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ മെറ്റിൽയൽ എപ്പറ്റി ഉയ്ക്കും സംഖിയാനം വേണം.

അവിദഗ്ഭവ വേതനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ബാധ അക്കഹണ്ടിലേയ്ക്ക് ക്രയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. മെറ്റീരിയൽ എഫ്.റി.ഒ.യുടെ ഫണ്ട് സംസ്ഥാന മിഷൻിൽ എത്തുന വേളയിൽ സ്നോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് ശ്രാമപദ്ധതിയായതുകളിൽ നിന്ന് എഫ്.റി.ഒ.കൾ അയയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായ മുൻഗണനാക്രമം അതുകൊം ശ്രാമപദ്ധതിയതുകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അവിദഗ്ഭവ തൊഴിലാളികൾക്ക് എഫ്.റി.ഒ. ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ എഫ്.റി.ഒ.കൾ സംവിധാനമില്ല.

43. മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ‘ജടകയുാല്’ നിർമ്മിക്കുന്നത് ചെറിയ കല്ല് ഉപയോഗിച്ചാണ്. എന്നാൽ നിലവിലെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വിവരം തൊഴിലാളികളുടെ പക്ക ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ആയതിനാൽ അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്?

പ്രസ്തുത സഹകര്യം നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് (80.8.8 നമ്പർ ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുക).

44. Settlement areaകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക head load charge ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ കഴിയുമോ?

50 മൈറ്റർ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അധിക head load charge ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. ഇതിലേക്കായി അവിഭഗം തൊഴിലാളികളുടെ സേവനം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

45. Retaining wall/side protection, concrete ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാമോ? അപേക്ഷാ രം സാധിക്കും എങ്കിൽ പാര 5 അല്ലാതെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ സാധിക്കുമോ?

സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ Retaining wall നിർമ്മാണം അനുവദനീയമായ പ്രവൃത്തിയില്ല.

46. പ്രജയാനന്തരം തോട്ടുകളിലെല്ലാം ചെളി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തൊഴിലുംപ്പ് പലതി പ്രകാരംനീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?

തോട്ടു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സമഗ്ര പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നോട് അതിനോടൊപ്പം ചെളി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും ഏറ്റുകാശവുന്നതാണ്. അല്ലാതെ പ്രത്യേക പ്രവൃത്തിയായി ചെളി നിർമ്മാർജ്ജനം ഏറ്റുകാശവും സാധിക്കുകയില്ല.

47. തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം, മഴവെള്ള സംഭരണി നിർമ്മാണം, കിണർ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന ഗുണനിലോക്താകൾ ബി.പി.എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടാ?

സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സെൻസസ് 2011 പ്രകാരമുള്ള കേരളാലടക്ക അള്ളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി, തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലെ പട്ടിക 1 വണ്ണ്യിക 5ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കും തുടർന്ന് ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്കും സഹായം നൽകാവുന്നതാണ്. എസ്.ആ.സി.സി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മേല്പറിത്വ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഗുണനിലോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ശാമസഭാ ലിറ്റീസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ കൂൾ അനുബന്ധ മേഖലകളെ ആശയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബമാരണന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

48. പീടുകളുടെ സംരക്ഷണാഭിനി തൊഴിലുംപ്പ് പലതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച നൽകാൻ സാധിക്കുമോ?

സാധിക്കുകയില്ല.

49. വി.സി.ബി.ക്ക് (Vented Cross Bar) മെകാനിക്കൽ ഷട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

സാധിക്കും.

50. കേടുവന്ന ടോയ്ലറ്റുകൾ പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പോൾ സാധ്യമല്ല എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ശരിയാണോ?  
ശരിയാണ്.

51. നെൽകൃഷ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലം ഒരുക്കൽ, ഒരെ നടീൽ, കളപറിക്കൽ, കൊച്ചൽ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റുടന്തെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സാധ്യക്കുമോ?

ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റുടക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

52. അക്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കാമോ?

അക്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ പുതുതായി അക്കണവാടി നിർമ്മിക്കുന്ന വേളയിൽ ചുറ്റുമതിൽ അത്യാവശ്യ ഘടകമാക്കുന്നപക്ഷം ഈ പ്രവൃത്തിയും ഏറ്റുടക്കാവുന്നതാണ്.

53. ദേയയിനേജുകളിൽ പുതിയ സ്ഥാഖ്യ ഇടാൻ സാധിക്കുമോ?

ദേയയിനേജ് നിർമ്മാണത്തോടൊപ്പം സ്ഥാഖ്യ ഇടുന്നതിനുള്ള ഏസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിലവിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ദേയയിനേജുകളിൽ സ്ഥാഖ്യ ഇടുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി മാത്രമായി ഏറ്റുടക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

54. സാധന സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ മേറ്റിയൽ, കയർ ഭൂവന്ത്രം വാങ്ങുന്നതുപോലെ, ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി മുഖേന ജീലിാതലത്തിലോ, സ്കോക്ക്‌തലത്തിലോ ഏറ്റുടന്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുമോ?

നിലവിൽ സാധ്യമല്ല.

55. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഹൈത്തൽ കൂൺകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുവാൻ സാധിക്കുമോ?

അനുവദനീയമായ പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

56. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവൃത്തികളിൽ മെഷിനറികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമോ. കൂളിം നവീകരണം പോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് മെഷിനറികൾ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും?

ആന്തർ മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഏസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ മോട്ടോർ ഉൾപ്പെടുത്തുള്ള അനുവദനീയ മെഷിനറികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് ശ്രാമസഭയുടെ അംഗീകാരം നേടിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

- 
57. കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകൾ നിർമ്മിക്കാൻ, വൈള്ളം ഉള്ള സ്ഥലം സ്വകാര്യ വ്യക്തി നൽകുകയാണെങ്കിൽ പാട്ടകരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ടി സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണ സാമഗ്രി യുണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

സാധ്യമല്ല.

- 
58. എയ്യഡ സ്കൂളിൽ പാചകപ്പുര അനുവദിക്കാൻ പറ്റുമോ?
- നിലവിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമേ പാചകപ്പുര നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതിയുള്ളൂ.
- 

59. ലക്ഷംവൈറ്റ് കോളനിക്സ് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കാമോ?
- അനുവദനീയമല്ല.
- 

60. തൊഴിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് പണി ചെയ്യാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ തൊഴിൽ കാർഡ് റിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?
- സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഒരു തൊഴിൽ കാർഡ് ഇട്ടിച്ച് വരികയോ, അബ്ലൈക്കിൽ ഒരു കുടുംബം സ്ഥിരമായി പഞ്ചായത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെക്ക് താമസം മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം തൊഴിൽ കാർഡ് റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

- 
61. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് ചുറ്റു മതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?
- സാധിക്കുകയില്ല
- 

62. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യക്തിഗത ഗുണനിക്ഷേക്ഷണ കിണർ നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ സാധിക്കുമോ?
- ജലസേചനാവസ്യത്തിനായി കിണർ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കും. തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലെ പട്ടിക 1 വന്നും 5-ൽ പറയും പ്രകാരമുള്ള മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രവൃത്തി ഏറ്റുടക്കാ വുന്നതാണ്.

- 
63. കളിസ്ഥലം, ഗ്രാമീണ ചന്ദ, പൊതു ടോയ്ലറ്റ് എന്നിവ എന്നിമി ഫോപ്പർട്ടി ശിൽ (100 വർഷമായി ഉടമസ്ഥിതിയിൽ ആണി) നിർമ്മിക്കാമോ?
- റവന്യൂ അധികാരികളുടെ അനുമതിയോടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന ആശീർ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
- 

64. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?
- സാധിക്കുകയില്ല. ചുറ്റുമതിൽ, പാചകപ്പുര, ദൈനനിംഗ് ഹാൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്.

65. റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുവോൾ 3 മീറ്റർിൽ കൂടുതൽ വീതിയിൽ റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?  
സാധിക്കുന്നതാണ്.
66. കിണറിന് സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?  
കിണറ നിർമ്മാണത്തോടൊപ്പം സംരക്ഷണഭിത്തിയും ഏറ്റുകൂടുവാവുന്നതാണ്.
67. കെയർ ഹോം പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് തൊഴിലും പദ്ധതിയിൽ കീഴിലുള്ള നിർമ്മാണ സാമഗ്രി യുണിറ്റുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കട്ട നൽകുവാൻ സാധിക്കുമോ?  
കട്ടകൾ ഭവന നിർമ്മാണ ഗുണനിലോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നപക്ഷം പുർണ്ണമായ ഉത്പാദനചെലവ് അവരിൽ നിന്ന് ഇടക്കാനേംബതാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെക്കീഴിൽ വരുന്ന ഭവനപദ്ധതികൾക്ക് 90 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം നൽകാവുന്നതാണ്.
68. വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ?  
ഉണ്ട്. കേരളം സർക്കാർ 30.07.2019 തെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള 1635/2019 ആം നമ്പർ ത.സി.ഒ.വ ഉത്തരവിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണനിലോക്താക്കൾ 6 ലക്ഷം  
പട്ടികജാതി ഗുണനിലോക്താക്കൾ 5 ലക്ഷം  
മറ്റു വിഭാഗം ഗുണനിലോക്താക്കൾ 4 ലക്ഷം.
69. തൊഴിലും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്.സി സഹകരണ സംഘത്തിന് വർക്ക് ഷൈഡ് നിർമ്മിച്ച് നൽകാമോ?  
സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഷൈഡ് നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
70. മാലിന്യ സംസ്കർണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൈവവള്ള ഉല്പാദന യുണിറ്റീൽ ഏത്തിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ ജൈവം, അഞ്ചൈവം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരികുന്നതിന് തൊഴിലും പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികളെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുമോ?  
സാധിക്കുകയില്ല
71. തൊഴിലും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി waiting shed നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ?  
കഴിയുകയില്ല

- 
72. വീടിന്റെ അകത്ത് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. പുറമെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് അനുവദിക്കാൻ കഴിയുമോ?

സാധിക്കുകയില്ല

- 
73. തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടയുള്ള വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുവദിക്കുന്നോൾ വ്യക്തികളുടെ വരുമാന പരിധി എത്ര?

തൊഴുത്ത്, ആട്ടിന്റകുട്ട്, കോഴിക്കുട്ട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഗുണനിബാരകതാക്കരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വരുമാന പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ ഒന്നാം പട്ടിക 5-10 വണ്ണധികയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ദുർബ്യല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണം. എസ്.ഐ.സി.സി. സർവ്വേ തിലെ കേഷാധാരകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻഗണനകാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം. എസ്.ഐ.സി.സി. ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കുടുംബങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടെന്നാൽ ശ്രാമസഭാ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ കഴിയു. ചെറുകുട്ടികൾ നാമമാത്ര കർഷകരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നോൾ അവർ യഥാർത്ഥ കർഷകരാണെന്നും കൂഷി അനുബന്ധ മേഖലയിലെ വരുമാനം കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവർ ആണെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

- 
74. ഒരു ശ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 18 വാർഡുകളിൽ 16 വാർഡുകൾ തോട്ട് മേഖലയിൽ ആയതിനാൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും?

മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വാർഡുകളിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. എല്ലാ വാർഡുകളിലും എല്ലാ വിധ മെറ്റീരിയൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല.

- 
75. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പശുത്തെന്താഴുത്, ആട്ടിന്റകുട്ട്, കോഴിക്കുട്ട് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യമുണ്ടാ?

ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കാലി വളർത്തുന്നതിലും വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാവുന്ന താണ്.

